

BODENPFLEGE- UND GRÜNLAND-SORTIMENT



McConnells Sortiment an Hochleistungsbodenpflegeprodukten unterstützt die Entwässerung, bricht die Bodenverdichtung auf und fördert das Wachstum der Weide - somit sind diese Maschinen entscheidende Werkzeugen für alles von Sportplätzen und Umgebungen mit feinem Turf bis hin zu Obstgärten und Weiden sind.

LIEFERUNG DER ALLERBESTEN BODENBEARBEITUNG



McCONEL GRASSLANDSHAKAERATOR



BODENBEARBEITUNG FÜR GRÜNLAND

GRÜNLANDSHAKAERATOR

GRÜNLAND SHAKAERATOR

| MODELL | GS2000 | GS2500 | GS3000 |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Hauptrahmen | | | |
| Arbeitsbreite | 2,0 m (6' 7") | 2,5 m (8' 2") | 3,0 m (9' 10") |
| Rahmentyp - fest | 1-teiliger Rahmen | 1-teiliger Rahmen | 1-teiliger Rahmen |
| Anbau - 3-Punkt-Anlenkung | CAT II | CAT II | CAT II |
| Arbeitstiefenbereich (24"-Beine) | 355 mm (14") | 355 mm (14") | 355 mm (14") |
| Arbeitstiefenbereich (30"-Beine) | 400 mm (16") | 400 mm (16") | 400 mm (16") |
| Stufen zur Tiefeneinstellung | 25 mm (1") | 25 mm (1") | 25 mm (1") |
| Straßenbeleuchtungssatz | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Beine und Punkte | | | |
| Anzahl der Zinken | 2 oder 3 | 2, 3, 4 oder 5 | 4 oder 5 |
| Zinken Strichabstand | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Zinkenlänge | 600 mm (24") oder 750 mm (30") | 600 mm (24") oder 750 mm (30") | 600 mm (24") oder 750 mm (30") |
| Stufen der Zinkenhöhenverstellung | 25 mm (1") | 25 mm (1") | 25 mm (1") |
| Auto-Reset-Schutz der Gasdruckfeder | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Scherstiftschutz | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Serienmäßiger „Euro“-Schar | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Breiter „Delta“-Schar | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Verschleiß-Schiene | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Weidelandscheiben | | | |
| Einstellbarer federbelasteter Satz | ■ | ■ | ■ |
| Anzahl der Scheiben | 2 oder 3 | 2, 3, 4 oder 5 | 4 oder 5 |
| Vibriereinheit | | | |
| Hydraulikantrieb | nicht zutreffend | <input type="checkbox"/> | nicht zutreffend |
| 540 Zapfwellenantrieb | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1000 Zapfwellenantrieb | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Hintere Packer | | | |
| 600 mm (24") Packer | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 600 mm (24") Rillenpacker | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 600 mm (24") Haiflossen-Packer | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 450 mm (18") Flache Walze | ■ | ■ | ■ |
| Hintere Schürfer | ■ | ■ | ■ |
| Optionen | | | |
| Hydraulische hintere Walze | — | <input type="checkbox"/> | — |
| Abmessungen | | | |
| Maschinengewicht* | Ab 812 kg | Ab 1020 kg | Ab 1103 kg |
| Transportbreite | 2,2 m (7' 2") | 2,7 m (8' 10") | 3,2 m (10' 5") |
| Transporthöhe | 1,6 m (5' 3") | 1,6 m (5' 3") | 1,6 m (5' 3") |
| Anforderung | | | |
| Mindestleistung des Traktors | 50 PS | 75 PS | 100 PS |

■ Serienausstattung Optionale Ausstattung — Nicht verfügbar * Je nach Spezifikation

PERFEKTES GRÜNLAND


Der für Landwirte und Unternehmer geschaffene Grünland Shakaerator zeichnet sich in einer großen Vielfalt von Arbeitsumgebungen aus, von Weiden und anbaufähigen Wiesen bis hin zu Sportflächen.

Die in einer Auswahl von Arbeitsbreiten von 2,0 m, 2,5 m und 3,0 m erhältliche Maschine fördert das Pflanzen- und Graswachstum und sorgt für eine minimale Oberflächenstörung.



WICHTIGE EIGENSCHAFTEN

- Optionale Tiefenanpassung des hydraulischen hinteren Packers
- Es sind spezielle 1,6 m und 1,8 m breite Fruitaerator-Modelle für Obstgärten erhältlich
- Voll einstellbare, gelenkige, federbelastete Scheiben





PASTURATOR



BODENBEARBEITUNG FÜR GRÜNLAND

PASTURATOR

PASTURATOR

| MODELL | 2500 | 3000 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| Hauptrahmen | | |
| Arbeitsbreite | 2,5 m (8' 2") | 3,0 m (9' 10") |
| Rahmentyp | 1-teiliger Rahmen | 1-teiliger Rahmen |
| Anbau - 3-Punkt-Anlenkung | Cat II | Cat II |
| Arbeitstiefenbereich | 150-250 mm (6"-9") | 150-250 mm (6"-9") |
| Straßenbeleuchtungssatz | — | — |
| Blätter | | |
| Anzahl der Blätter | 36-80 | 42-100 |
| Blattstationen | | |
| Anzahl der Blattstationen | 12-20 | 14 - 20 |
| Abmessungen | | |
| Maschinengewicht* | 390 kg | 445 kg |
| Transportbreite | 2,5 m (8' 2") | 3,0 m (9' 10") |
| Transporthöhe | 1,35 m (4' 5") | 1,35 m (4' 5") |
| Anforderung | | |
| Mindestleistung des Traktors | 50 PS | 80 PS |

■ Serienausstattung □ Optionale Ausstattung — Nicht verfügbar * Je nach Spezifikation

MODERNSTE BODENPFLEGE

Der Pasturator, der ein unentbehrliches Werkzeug zur Bekämpfung der Oberflächenverdichtung ist, ist beim Schlitzen des Bodens und der Öffnung von Rinnen für die Wasserfiltration höchst effektiv.

Der einfach anwendbare Pasturator ist ausreichend leicht, um an einem Traktor mit 50 PS zu funktionieren. Er kann den Boden bis zu einer Tiefe von 250 mm öffnen.

WICHTIGE EIGENSCHAFTEN

Die für Landwirte, Unternehmer und Spezialisten entwickelte Maschine ist in Arbeitsbreiten von 2,5 m und 3,0 m erhältlich und ist für Weiden bis hin zu Sportflächen effektiv.

- 36-100 gehärtete Boron-Stahlblätter (je nach Modell)
- Aufbewahrungswannen für zusätzlichen Ballast
- Hintere Anhängerkupplung ermöglicht Betrieb sekundärer Arbeitsgeräte




WARUM MCCONNELL?

Wenn Sie ein McConnel-Produkt für den Anbau oder die Bodenbearbeitung kaufen, erstehen Sie nicht nur eine Hochleistungsmaschine – Sie erhalten auch einen erstklassigen Kundendienst, der Sie für die gesamte Lebensdauer Ihres Produkts unterstützt. Wenn Sie also ein dringendes Ersatzteil, Serviceassistenz oder Online-Informationen zum bestmöglichen Einsatz Ihrer Maschine benötigen, dann sollte McConnel stets Ihre erste Wahl sein.

Zu den Hauptvorteilen des Kaufs Ihrer Maschine von McConnel gehören:

- Ein internationales Händler- und Vertriebsnetzwerk sorgt in 40 Ländern in aller Welt für einen umfassenden Kundendienst
- Jede Maschine wird vor der Auslieferung an den Kunden einem umfangreichen Leistungstest unterzogen
- Ein umfassender Bestand an Original-Ersatzteilen kann über internationale Kurierdienste an Händler in aller Welt verschickt werden
- McConnel hat sich mit rund 40 Jahren Erfahrung bei der Schaffung preisgekrönter Unterboden- und Tiefboden-Kultivatoren bewährt. McConnells Seedaerators, Shakaerators, Discaerators und Pasturators haben sich in einer breiten Vielfalt von Boden- und Wetterarten als erfolgreich bewiesen und befinden sich in Ländern in aller Welt im Einsatz.
- Unser hochkompetentes Team an Wartungsfachleuten schult jährlich hunderte von Händlern und kann fachmännische Hilfe anbieten, wenn Sie ein Problem haben, das sich nicht schnell von Ihrem Händler vor Ort beheben lässt.
- McConnel unterstützt Kunden mit einer umfassenden Anpassung von speziell für sie geschaffenen Maschinen.
- Es steht eine Online-Bibliothek mit entscheidenden Informationen zur Verfügung, darin Betriebsanleitungen, Teilebücher und Multimedia-Produktinformationen.

McConnel bietet ein bewährtes Produktsortiment, einen starken Kundendienst sowie ein internationales, 40 Länder umfassendes Händler- und Vertriebsnetzwerk an; wenn Sie also darauf aus sind, Hochleistungsprodukte zu nutzen, können Sie es sich nicht leisten, nicht McConnel zu wählen.



POWER ARMS

McConnel bietet eine umfassende Auswahl von „Power Arms“ mit 12 verschiedenen Serien und 38 verschiedenen Modellen an. Kunden können aus tausenden verschiedenen Bauvarianten wählen, um die für ihre Bedürfnisse ideale persönliche Ausführung zusammenzustellen. Es ist auch eine breite Auswahl an Arbeitsbaugeräten erhältlich, von Sägeblättern bis zu Grabenreinigern.



Zu weiteren Informationen zu McConnels vollständigem Maschinenangebot **besuchen Sie bitte www.mcconnel.com**



SCHLEGEL- UND ROTATIONSMÄHER

Egal, ob Sie nach einem Schlegel- oder Rotationsmäher suchen, McConnel hat die Maschine, die Ihren Bedürfnissen entspricht; es steht eine Auswahl von 10 verschiedenen Serien und 24 Maschinen zur Verfügung. Die Auswahl umfasst alles von 1,3 m breiten, kompakten Schlegelmähern bis zu 8,2 m breiten Hochleistungs-Rotationsmähern mit flexiblen Flügeln.

FERNBEDIENUNG

Mit fünf verschiedenen Modellen und einer Auswahl von 19 Arbeitsanbauten kann McConnel eine sichere und effektive Fernbedienungslösung für so gut wie jede Herausforderung anbieten. Mit einem Arbeitsbereich von bis zu 150 m und einem innovativen Design mit niedrig liegendem Schwerpunkt entfernen die McConnel-Maschinen den Bediener aus der Gefahrenzone und eröffnen Einsatzgebiete, die bisher gefährlich, schwer zugänglich oder zugangsbeschränkt waren.



ANSPRECH- PARTNER

McConnel Limited

Temeside Works, Ludlow, Shropshire SY8 1JL Vereinigtes Königreich

Tel. +44 (0)1584 873131 Fax +44 (0)1584 876463

E-Mail sales@mcconnel.com Website www.mcconnel.com

Geschäftsführer

Christian Davies
01584 873131
cdavies@mcconnel.com

VK-Verkauf

VK-VERKAUFSMANAGER
Jon Webb - 07803 498529
jwebb@mcconnel.com

Regionale Ansprech- partner

**SCHOTTLAND UND
NORDENGLAND**
Ian Lax
07831 529583
ilax@mcconnel.com

MITTE UND WALES
Paul Lloyd
07831 529582
plloyd@mcconnel.com

MITTELENGLAND
Simon Patrick
07968 424441
spatrick@mcconnel.com

SÜDWESTEN
Ian Morgan
07831 529580
imorgan@mcconnel.com

OSTEN UND SÜDWESTEN
Julian Brightwell
07813 137458
jbrightwell@mcconnel.com

Exportverkauf

**EXPORTVERKAUFS-
MANAGER**
Edward Hall
+44 (0) 7791 252 121
ehall@mcconnel.com

Betrieb

VERKAUF
Tel.: +44 (0) 1584 873131
Fax: +44 (0) 1584 876463
sales@mcconnel.com

TEILE
Tel.: +44 (0) 1584 876888
Fax: +44 (0) 1584 872223
parts@mcconnel.com

SERVICE
Tel.: +44 (0) 1584 875848
Fax: +44 (0) 1584 879689
service@mcconnel.com

MARKETING
Tel.: +44 (0) 1584 813412
Fax: +44 (0) 1584 876463
marketing@mcconnel.com





McConnel Limited
Temeside Works, Ludlow,
Shropshire SY8 1JL
Vereinigtes Königreich

Tel. **+44 (0)1584 873131**
Fax **+44 (0)1584 876463**
E-Mail **sales@mccconnel.com**
Website **www.mccconnel.com**



AUSZEICHNUNG DER QUEEN
FÜR DAS UNTERNEHMEN 2002



FM 25970

McConnel
ist Mitglied von

